



KORATHERM[®] HORIZONTAL, HORIZONTAL - M

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PODLE EN 442 A CENA

| 20 °C | | | Typ | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H |
| | | | K10HM | K11HM* | K20HM | K21HM | K22HM | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM |
| Výška H [mm] | | | 144 | | | | | 218 | | | | |
| Počet profilů i [ks] | | | 2 | | | | | 3 | | | | |
| Délka L [mm] | Připoj. rozteč h [mm] | t ₁ /t ₂ [°C] | Teplný výkon Q [W]; Cena [Kč]; (středové provedení + 772 Kč) | | | | | | | | | |
| 500 | 450 50 | 90/70 | 123 | 152 | 205 | 239 | 314 | 164 | 220 | 293 | 342 | 438 |
| | | 70/55 | 81 | 100 | 135 | 158 | 209 | 108 | 145 | 192 | 225 | 291 |
| | | 55/45 | 53 | 66 | 88 | 104 | 139 | 71 | 95 | 126 | 148 | 193 |
| Kč | | | 1 281 | 1 762 | 2 969 | 3 114 | 3 644 | 1 489 | 2 026 | 3 431 | 3 621 | 4 181 |
| 600 | 550 50 | 90/70 | 148 | 182 | 246 | 287 | 377 | 197 | 263 | 352 | 411 | 526 |
| | | 70/55 | 97 | 120 | 162 | 189 | 251 | 130 | 174 | 231 | 270 | 350 |
| | | 55/45 | 64 | 79 | 106 | 125 | 167 | 86 | 114 | 151 | 178 | 232 |
| Kč | | | 1 347 | 1 854 | 3 123 | 3 298 | 3 857 | 1 571 | 2 138 | 3 624 | 3 849 | 4 442 |
| 700 | 650 50 | 90/70 | 172 | 213 | 287 | 335 | 440 | 230 | 307 | 410 | 479 | 614 |
| | | 70/55 | 114 | 140 | 189 | 221 | 293 | 152 | 203 | 269 | 315 | 408 |
| | | 55/45 | 75 | 92 | 124 | 145 | 195 | 100 | 133 | 177 | 207 | 271 |
| Kč | | | 1 414 | 1 944 | 3 278 | 3 479 | 4 071 | 1 655 | 2 252 | 3 817 | 4 077 | 4 704 |
| 800 | 750 50 | 90/70 | 197 | 243 | 328 | 383 | 503 | 263 | 351 | 469 | 548 | 702 |
| | | 70/55 | 130 | 160 | 216 | 252 | 335 | 173 | 231 | 308 | 360 | 466 |
| | | 55/45 | 86 | 106 | 141 | 166 | 222 | 114 | 152 | 202 | 237 | 309 |
| Kč | | | 1 480 | 2 035 | 3 432 | 3 662 | 4 284 | 1 739 | 2 367 | 4 010 | 4 307 | 4 967 |
| 900 | 850 50 | 90/70 | 221 | 274 | 369 | 431 | 566 | 296 | 395 | 527 | 616 | 789 |
| | | 70/55 | 146 | 181 | 242 | 284 | 377 | 195 | 260 | 346 | 405 | 524 |
| | | 55/45 | 96 | 119 | 159 | 187 | 250 | 128 | 171 | 227 | 266 | 348 |
| Kč | | | 1 547 | 2 127 | 3 587 | 3 844 | 4 499 | 1 821 | 2 480 | 4 203 | 4 534 | 5 229 |
| 1000 | 950 50 | 90/70 | 246 | 304 | 410 | 479 | 629 | 329 | 439 | 586 | 684 | 877 |
| | | 70/55 | 162 | 201 | 269 | 315 | 418 | 217 | 289 | 385 | 450 | 583 |
| | | 55/45 | 107 | 132 | 177 | 208 | 278 | 143 | 190 | 252 | 296 | 387 |
| Kč | | | 1 613 | 2 219 | 3 742 | 4 027 | 4 712 | 1 905 | 2 594 | 4 395 | 4 762 | 5 491 |
| 1100 | 1050 50 | 90/70 | 271 | 334 | 451 | 527 | 692 | 362 | 483 | 645 | 753 | 965 |
| | | 70/55 | 179 | 221 | 296 | 347 | 460 | 238 | 318 | 423 | 495 | 641 |
| | | 55/45 | 118 | 145 | 195 | 228 | 306 | 157 | 209 | 278 | 326 | 425 |
| Kč | | | 1 680 | 2 309 | 3 896 | 4 211 | 4 926 | 1 989 | 2 708 | 4 588 | 4 991 | 5 754 |
| 1200 | 1150 50 | 90/70 | 295 | 365 | 492 | 574 | 755 | 395 | 527 | 703 | 821 | 1052 |
| | | 70/55 | 195 | 241 | 323 | 378 | 502 | 260 | 347 | 462 | 540 | 699 |
| | | 55/45 | 128 | 159 | 212 | 249 | 334 | 171 | 228 | 303 | 355 | 464 |
| Kč | | | 1 745 | 2 401 | 4 051 | 4 392 | 5 140 | 2 072 | 2 821 | 4 781 | 5 219 | 6 017 |
| 1400 | 1350 50 | 90/70 | 344 | 426 | 574 | 670 | 880 | 461 | 615 | 820 | 958 | 1228 |
| | | 70/55 | 227 | 281 | 377 | 442 | 586 | 304 | 405 | 539 | 631 | 816 |
| | | 55/45 | 150 | 185 | 248 | 291 | 389 | 200 | 267 | 353 | 414 | 541 |
| Kč | | | 1 879 | 2 583 | 4 360 | 4 757 | 5 566 | 2 239 | 3 049 | 5 167 | 5 677 | 6 541 |
| 1600 | 1550 50 | 90/70 | 394 | 487 | 656 | 766 | 1006 | 526 | 702 | 938 | 1095 | 1403 |
| | | 70/55 | 260 | 321 | 431 | 505 | 670 | 347 | 463 | 616 | 721 | 932 |
| | | 55/45 | 171 | 211 | 283 | 332 | 445 | 228 | 305 | 404 | 474 | 618 |
| Kč | | | 2 011 | 2 766 | 4 670 | 5 123 | 5 995 | 2 405 | 3 277 | 5 554 | 6 133 | 7 064 |
| 1800 | 1750 50 | 90/70 | 443 | 547 | 738 | 862 | 1132 | 592 | 790 | 1055 | 1232 | 1578 |
| | | 70/55 | 292 | 361 | 485 | 568 | 753 | 390 | 521 | 693 | 811 | 1049 |
| | | 55/45 | 192 | 238 | 318 | 374 | 501 | 257 | 343 | 454 | 533 | 696 |
| Kč | | | 2 145 | 2 948 | 4 979 | 5 488 | 6 421 | 2 573 | 3 505 | 5 939 | 6 591 | 7 590 |
| 2000 | 1950 50 | 90/70 | 492 | 608 | 820 | 957 | 1258 | 658 | 878 | 1172 | 1369 | 1754 |
| | | 70/55 | 325 | 401 | 539 | 631 | 837 | 434 | 579 | 770 | 901 | 1165 |
| | | 55/45 | 214 | 264 | 354 | 415 | 556 | 285 | 381 | 505 | 592 | 773 |
| Kč | | | 2 277 | 3 131 | 5 289 | 5 853 | 6 849 | 2 740 | 3 732 | 6 325 | 7 047 | 8 114 |
| 2300 | 2250 50 | 90/70 | 566 | 699 | 943 | 1101 | 1446 | 757 | 1010 | 1348 | 1574 | 2017 |
| | | 70/55 | 373 | 461 | 620 | 725 | 962 | 499 | 665 | 885 | 1036 | 1340 |
| | | 55/45 | 246 | 304 | 407 | 477 | 640 | 328 | 438 | 581 | 681 | 889 |
| Kč | | | 2 917 | 3 845 | 6 194 | 6 842 | 7 930 | 3 431 | 4 514 | 7 345 | 8 174 | 9 342 |
| 2600 | 2550 50 | 90/70 | 640 | 791 | 1066 | 1245 | 1635 | 855 | 1142 | 1524 | 1780 | 2280 |
| | | 70/55 | 422 | 522 | 700 | 820 | 1088 | 564 | 752 | 1001 | 1171 | 1515 |
| | | 55/45 | 278 | 344 | 460 | 540 | 723 | 371 | 495 | 656 | 769 | 1005 |
| Kč | | | 3 115 | 4 120 | 6 658 | 7 390 | 8 572 | 3 681 | 4 855 | 7 923 | 8 859 | 10 128 |
| 3000 | 2950 50 | 90/70 | 738 | 912 | 1230 | 1436 | 1887 | 987 | 1317 | 1758 | 2053 | 2631 |
| | | 70/55 | 487 | 602 | 808 | 946 | 1255 | 650 | 868 | 1155 | 1351 | 1748 |
| | | 55/45 | 321 | 396 | 530 | 623 | 834 | 428 | 571 | 757 | 888 | 1160 |
| Kč | | | 3 381 | 4 485 | 7 276 | 8 119 | 9 426 | 4 015 | 5 311 | 8 695 | 9 772 | 11 178 |

* Typ K11HM ve výšce H = 144mm se dodává od délky L = 800mm.

Model KORATHERM HORIZONTAL - M je dodáván do délky L = 2000 mm.

Ceny jsou platné pro model KORATHERM HORIZONTAL.

Model KORATHERM HORIZONTAL - M je dodáván s příplatkem 772,- Kč.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Typ | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM |
| Výška H [mm] | 144 | | | | | 218 | | | | |
| Počet profilů i [ks] | 2 | | | | | 3 | | | | |
| Jmenovitý tepelný výkon Q _N [W/m] | 199 | 246 | 331 | 387 | 511 | 266 | 355 | 473 | 553 | 712 |
| Teplotní exponent n [-] | 1,2021 | 1,2024 | 1,2130 | 1,2059 | 1,1771 | 1,2049 | 1,2052 | 1,2150 | 1,2096 | 1,1818 |

Hmotnost a vodní objem viz. str. 22 a 23.

Charakteristická rovnice: $\Phi_l = K_f \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_1 + H)}$



KORATHERM[®] HORIZONTAL, HORIZONTAL - M

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PODLE EN 442 A CENA

| 20 °C | | | Typ | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H |
| | | | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM |
| Výška H [mm] | | | 366 | | | | | 514 | | | | |
| Počet profilů i [ks] | | | 5 | | | | | 7 | | | | |
| Délka L [mm] | Přípoj. rozteč h [mm] | t ₁ /t ₂ [°C] | Teplný výkon Q [W]; Cena [Kč]; (středové provedení + 772 Kč) | | | | | | | | | |
| 500 | 450 50 | 90/70 | 244 | 348 | 459 | 534 | 659 | 327 | 470 | 617 | 709 | 856 |
| | | 70/55 | 161 | 229 | 301 | 350 | 437 | 214 | 308 | 404 | 465 | 566 |
| | | 55/45 | 106 | 150 | 197 | 229 | 289 | 140 | 202 | 265 | 305 | 373 |
| | | Kč | 1 902 | 2 554 | 4 358 | 4 636 | 5 257 | 2 316 | 3 084 | 5 284 | 5 651 | 6 331 |
| 600 | 550 50 | 90/70 | 293 | 417 | 550 | 640 | 791 | 393 | 564 | 740 | 851 | 1027 |
| | | 70/55 | 193 | 275 | 361 | 420 | 524 | 257 | 370 | 485 | 558 | 679 |
| | | 55/45 | 127 | 180 | 236 | 275 | 346 | 168 | 242 | 318 | 366 | 448 |
| | | Kč | 2 018 | 2 713 | 4 628 | 4 956 | 5 616 | 2 467 | 3 287 | 5 631 | 6 064 | 6 789 |
| 700 | 650 50 | 90/70 | 342 | 487 | 642 | 747 | 923 | 458 | 658 | 864 | 993 | 1198 |
| | | 70/55 | 225 | 320 | 421 | 490 | 611 | 300 | 431 | 566 | 651 | 792 |
| | | 55/45 | 148 | 210 | 276 | 321 | 404 | 196 | 283 | 371 | 427 | 522 |
| | | Kč | 2 136 | 2 872 | 4 898 | 5 277 | 5 977 | 2 619 | 3 492 | 5 978 | 6 476 | 7 247 |
| 800 | 750 50 | 90/70 | 391 | 557 | 734 | 854 | 1055 | 523 | 752 | 987 | 1134 | 1370 |
| | | 70/55 | 257 | 366 | 481 | 560 | 699 | 342 | 493 | 647 | 744 | 905 |
| | | 55/45 | 169 | 240 | 315 | 367 | 462 | 224 | 323 | 424 | 488 | 597 |
| | | Kč | 2 255 | 3 032 | 5 167 | 5 599 | 6 337 | 2 770 | 3 696 | 6 324 | 6 889 | 7 704 |
| 900 | 850 50 | 90/70 | 440 | 626 | 826 | 960 | 1187 | 589 | 846 | 1110 | 1276 | 1541 |
| | | 70/55 | 289 | 412 | 542 | 630 | 786 | 385 | 555 | 728 | 837 | 1018 |
| | | 55/45 | 190 | 271 | 355 | 413 | 520 | 251 | 363 | 477 | 549 | 672 |
| | | Kč | 2 372 | 3 190 | 5 437 | 5 920 | 6 696 | 2 921 | 3 899 | 6 671 | 7 302 | 8 163 |
| 1000 | 950 50 | 90/70 | 489 | 696 | 917 | 1067 | 1319 | 654 | 940 | 1234 | 1418 | 1712 |
| | | 70/55 | 322 | 458 | 602 | 700 | 873 | 428 | 616 | 809 | 930 | 1131 |
| | | 55/45 | 211 | 301 | 394 | 459 | 577 | 279 | 404 | 530 | 610 | 746 |
| | | Kč | 2 490 | 3 350 | 5 708 | 6 240 | 7 057 | 3 073 | 4 103 | 7 017 | 7 715 | 8 620 |
| 1100 | 1050 50 | 90/70 | 538 | 765 | 1009 | 1174 | 1451 | 720 | 1034 | 1357 | 1560 | 1883 |
| | | 70/55 | 354 | 503 | 662 | 770 | 961 | 471 | 678 | 890 | 1023 | 1244 |
| | | 55/45 | 232 | 331 | 434 | 505 | 635 | 307 | 444 | 583 | 671 | 821 |
| | | Kč | 2 607 | 3 508 | 5 978 | 6 561 | 7 418 | 3 226 | 4 308 | 7 364 | 8 129 | 9 078 |
| 1200 | 1150 50 | 90/70 | 587 | 835 | 1101 | 1280 | 1583 | 785 | 1128 | 1481 | 1702 | 2054 |
| | | 70/55 | 386 | 549 | 722 | 840 | 1048 | 513 | 740 | 971 | 1116 | 1357 |
| | | 55/45 | 254 | 361 | 473 | 551 | 693 | 335 | 485 | 636 | 732 | 896 |
| | | Kč | 2 724 | 3 667 | 6 248 | 6 882 | 7 776 | 3 377 | 4 511 | 7 711 | 8 541 | 9 536 |
| 1400 | 1350 50 | 90/70 | 685 | 974 | 1284 | 1494 | 1846 | 916 | 1316 | 1727 | 1985 | 2397 |
| | | 70/55 | 450 | 641 | 842 | 980 | 1223 | 599 | 863 | 1133 | 1303 | 1583 |
| | | 55/45 | 296 | 421 | 552 | 643 | 808 | 391 | 565 | 741 | 853 | 1045 |
| | | Kč | 2 960 | 3 986 | 6 787 | 7 523 | 8 498 | 3 681 | 4 919 | 8 404 | 9 366 | 10 452 |
| 1600 | 1550 50 | 90/70 | 782 | 1113 | 1468 | 1707 | 2110 | 1047 | 1503 | 1974 | 2269 | 2739 |
| | | 70/55 | 515 | 732 | 963 | 1121 | 1397 | 685 | 986 | 1294 | 1489 | 1810 |
| | | 55/45 | 338 | 481 | 631 | 734 | 924 | 447 | 646 | 847 | 975 | 1194 |
| | | Kč | 3 195 | 4 303 | 7 327 | 8 165 | 9 218 | 3 985 | 5 328 | 9 096 | 10 193 | 11 368 |
| 1800 | 1750 50 | 90/70 | 880 | 1252 | 1651 | 1921 | 2374 | 1178 | 1691 | 2221 | 2552 | 3081 |
| | | 70/55 | 579 | 824 | 1083 | 1261 | 1572 | 770 | 1110 | 1456 | 1675 | 2036 |
| | | 55/45 | 380 | 541 | 709 | 826 | 1039 | 503 | 727 | 953 | 1097 | 1343 |
| | | Kč | 3 431 | 4 622 | 7 866 | 8 806 | 9 939 | 4 289 | 5 736 | 9 790 | 11 019 | 12 282 |
| 2000 | 1950 50 | 90/70 | 978 | 1391 | 1835 | 2134 | 2638 | 1309 | 1879 | 2468 | 2836 | 3424 |
| | | 70/55 | 643 | 915 | 1203 | 1401 | 1747 | 856 | 1233 | 1618 | 1861 | 2262 |
| | | 55/45 | 423 | 601 | 788 | 918 | 1155 | 559 | 808 | 1059 | 1219 | 1493 |
| | | Kč | 3 666 | 4 940 | 8 406 | 9 449 | 10 659 | 4 591 | 6 144 | 10 484 | 11 844 | 13 199 |
| 2300 | 2250 50 | 90/70 | 1125 | 1600 | 2110 | 2454 | 3033 | 1505 | 2161 | 2838 | 3261 | 3937 |
| | | 70/55 | 740 | 1053 | 1384 | 1611 | 2009 | 984 | 1418 | 1861 | 2140 | 2601 |
| | | 55/45 | 486 | 691 | 906 | 1056 | 1328 | 643 | 929 | 1218 | 1402 | 1716 |
| | | Kč | 4 459 | 5 857 | 9 656 | 10 852 | 12 180 | 5 488 | 7 197 | 11 964 | 13 525 | 15 014 |
| 2600 | 2550 50 | 90/70 | 1271 | 1809 | 2385 | 2774 | 3429 | 1701 | 2443 | 3208 | 3687 | 4451 |
| | | 70/55 | 836 | 1190 | 1564 | 1821 | 2271 | 1113 | 1603 | 2103 | 2419 | 2941 |
| | | 55/45 | 549 | 781 | 1025 | 1193 | 1501 | 726 | 1050 | 1377 | 1585 | 1940 |
| | | Kč | 4 812 | 6 334 | 10 467 | 11 814 | 13 260 | 5 944 | 7 810 | 13 004 | 14 765 | 16 387 |
| 3000 | 2950 50 | 90/70 | 1467 | 2087 | 2752 | 3201 | 3957 | 1963 | 2819 | 3701 | 4254 | 5141 |
| | | 70/55 | 965 | 1373 | 1805 | 2101 | 2620 | 1284 | 1849 | 2427 | 2791 | 3371 |
| | | 55/45 | 634 | 902 | 1182 | 1377 | 1732 | 838 | 1211 | 1589 | 1829 | 2241 |
| | | Kč | 5 283 | 6 969 | 11 546 | 13 098 | 14 701 | 6 550 | 8 626 | 14 390 | 16 416 | |

Model KORATHERM HORIZONTAL - M je dodáván do délky L = 2000 mm.

Ceny jsou platné pro model KORATHERM HORIZONTAL.

Model KORATHERM HORIZONTAL - M je dodáván s příplatkem 772,- Kč.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Typ | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM |
| Výška H [mm] | 366 | | | | | 514 | | | | |
| Počet profilů i [ks] | 5 | | | | | 7 | | | | |
| Jmenovitý tepelný výkon Q _N [W/m] | 395 | 562 | 740 | 861 | 1069 | 527 | 758 | 995 | 1144 | 1386 |
| Teplotní exponent n [-] | 1,2105 | 1,2108 | 1,2190 | 1,2172 | 1,1914 | 1,2277 | 1,2185 | 1,2200 | 1,2179 | 1,1978 |

Hmotnost a vodní objem viz. str. 22 a 23.

Charakteristická rovnice: $\Phi_L = K_f \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1+H)}$

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Technické změny vyhrazeny.



KORATHERM[®] HORIZONTAL, HORIZONTAL - M

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PODLE EN 442 A CENA

| 20 °C | | | Typ | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H |
| | | | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM |
| Výška H [mm] | | | 588 | | | | | 662 | | | | |
| Počet profilů i [ks] | | | 8 | | | | | 9 | | | | |
| Délka L [mm] | Připoj. rozteč h [mm] | t ₁ /t ₂ [°C] | Teplný výkon Q [W]; Cena [Kč]; (středové provedení + 772 Kč) | | | | | | | | | |
| 500 | 450 50 | 90/70 | 370 | 529 | 695 | 792 | 947 | 415 | 587 | 772 | 873 | 1034 |
| | | 70/55 | 241 | 347 | 456 | 520 | 625 | 270 | 384 | 506 | 573 | 681 |
| | | 55/45 | 157 | 227 | 298 | 340 | 412 | 175 | 251 | 331 | 375 | 449 |
| Kč | | | 2 521 | 3 349 | 5 748 | 6 156 | 6 867 | 2 764 | 3 659 | 6 292 | 6 753 | 7 500 |
| 600 | 550 50 | 90/70 | 444 | 635 | 834 | 951 | 1136 | 498 | 705 | 926 | 1048 | 1240 |
| | | 70/55 | 289 | 416 | 547 | 624 | 750 | 323 | 461 | 607 | 687 | 818 |
| | | 55/45 | 188 | 272 | 358 | 409 | 494 | 210 | 301 | 397 | 450 | 538 |
| Kč | | | 2 690 | 3 574 | 6 132 | 6 615 | 7 373 | 2 953 | 3 912 | 6 721 | 7 266 | 8 062 |
| 700 | 650 50 | 90/70 | 518 | 741 | 973 | 1109 | 1325 | 581 | 822 | 1081 | 1223 | 1447 |
| | | 70/55 | 338 | 485 | 638 | 728 | 875 | 377 | 538 | 708 | 802 | 954 |
| | | 55/45 | 220 | 317 | 418 | 477 | 576 | 245 | 351 | 464 | 525 | 628 |
| Kč | | | 2 859 | 3 801 | 6 517 | 7 074 | 7 881 | 3 141 | 4 164 | 7 151 | 7 777 | 8 626 |
| 800 | 750 50 | 90/70 | 592 | 846 | 1112 | 1267 | 1515 | 664 | 939 | 1235 | 1397 | 1654 |
| | | 70/55 | 386 | 555 | 729 | 831 | 1000 | 431 | 615 | 810 | 917 | 1090 |
| | | 55/45 | 251 | 363 | 477 | 545 | 659 | 280 | 402 | 530 | 600 | 718 |
| Kč | | | 3 029 | 4 027 | 6 902 | 7 533 | 8 386 | 3 331 | 4 416 | 7 580 | 8 289 | 9 189 |
| 900 | 850 50 | 90/70 | 666 | 952 | 1251 | 1426 | 1704 | 747 | 1057 | 1390 | 1572 | 1861 |
| | | 70/55 | 434 | 624 | 820 | 935 | 1125 | 485 | 691 | 911 | 1031 | 1227 |
| | | 55/45 | 283 | 408 | 537 | 613 | 741 | 315 | 452 | 596 | 675 | 808 |
| Kč | | | 3 198 | 4 255 | 7 286 | 7 992 | 8 894 | 3 519 | 4 670 | 8 010 | 8 802 | 9 752 |
| 1000 | 950 50 | 90/70 | 740 | 1058 | 1390 | 1584 | 1893 | 829 | 1174 | 1544 | 1747 | 2067 |
| | | 70/55 | 482 | 693 | 911 | 1039 | 1250 | 539 | 768 | 1012 | 1146 | 1363 |
| | | 55/45 | 314 | 454 | 597 | 681 | 824 | 350 | 502 | 662 | 751 | 897 |
| Kč | | | 3 365 | 4 481 | 7 671 | 8 451 | 9 400 | 3 707 | 4 923 | 8 439 | 9 315 | 10 316 |
| 1100 | 1050 50 | 90/70 | 814 | 1164 | 1529 | 1743 | 2083 | 912 | 1292 | 1698 | 1921 | 2274 |
| | | 70/55 | 531 | 763 | 1002 | 1143 | 1374 | 593 | 845 | 1113 | 1260 | 1499 |
| | | 55/45 | 345 | 499 | 656 | 749 | 906 | 385 | 552 | 729 | 826 | 987 |
| Kč | | | 3 534 | 4 707 | 8 056 | 8 909 | 9 905 | 3 896 | 5 175 | 8 869 | 9 827 | 10 879 |
| 1200 | 1150 50 | 90/70 | 888 | 1270 | 1668 | 1901 | 2272 | 995 | 1409 | 1853 | 2096 | 2481 |
| | | 70/55 | 579 | 832 | 1094 | 1247 | 1499 | 647 | 922 | 1214 | 1375 | 1636 |
| | | 55/45 | 377 | 544 | 716 | 817 | 988 | 420 | 602 | 795 | 901 | 1077 |
| Kč | | | 3 703 | 4 933 | 8 441 | 9 367 | 10 413 | 4 085 | 5 429 | 9 299 | 10 340 | 11 443 |
| 1400 | 1350 50 | 90/70 | 1036 | 1481 | 1946 | 2218 | 2651 | 1161 | 1644 | 2162 | 2445 | 2894 |
| | | 70/55 | 675 | 971 | 1276 | 1455 | 1749 | 755 | 1076 | 1417 | 1604 | 1908 |
| | | 55/45 | 440 | 635 | 835 | 953 | 1153 | 490 | 703 | 927 | 1051 | 1256 |
| Kč | | | 4 042 | 5 387 | 9 210 | 10 286 | 11 426 | 4 463 | 5 933 | 10 158 | 11 364 | 12 569 |
| 1600 | 1550 50 | 90/70 | 1184 | 1693 | 2224 | 2535 | 3029 | 1327 | 1879 | 2470 | 2795 | 3308 |
| | | 70/55 | 772 | 1109 | 1458 | 1663 | 1999 | 863 | 1229 | 1619 | 1833 | 2181 |
| | | 55/45 | 502 | 726 | 954 | 1089 | 1318 | 560 | 803 | 1060 | 1201 | 1436 |
| Kč | | | 4 379 | 5 839 | 9 980 | 11 203 | 12 438 | 4 840 | 6 440 | 11 017 | 12 390 | 13 695 |
| 1800 | 1750 50 | 90/70 | 1332 | 1905 | 2502 | 2852 | 3408 | 1493 | 2114 | 2779 | 3144 | 3721 |
| | | 70/55 | 868 | 1248 | 1640 | 1871 | 2249 | 970 | 1383 | 1822 | 2062 | 2453 |
| | | 55/45 | 565 | 816 | 1074 | 1226 | 1482 | 630 | 904 | 1192 | 1351 | 1615 |
| Kč | | | 4 718 | 6 293 | 10 750 | 12 122 | 13 451 | 5 218 | 6 944 | 11 876 | 13 414 | 14 822 |
| 2000 | 1950 50 | 90/70 | 1480 | 2116 | 2780 | 3168 | 3787 | 1659 | 2349 | 3088 | 3493 | 4135 |
| | | 70/55 | 965 | 1386 | 1823 | 2079 | 2499 | 1078 | 1537 | 2024 | 2292 | 2726 |
| | | 55/45 | 628 | 907 | 1193 | 1362 | 1647 | 700 | 1004 | 1325 | 1501 | 1795 |
| Kč | | | 5 055 | 6 746 | 11 520 | 13 039 | 14 464 | 5 595 | 7 450 | 12 735 | 14 439 | 15 948 |
| 2300 | 2250 50 | 90/70 | 1702 | 2434 | 3197 | 3644 | 4355 | 1908 | 2701 | 3551 | 4017 | |
| | | 70/55 | 1110 | 1594 | 2096 | 2390 | 2874 | 1240 | 1767 | 2328 | 2635 | |
| | | 55/45 | 722 | 1043 | 1372 | 1566 | 1894 | 805 | 1155 | 1523 | 1726 | |
| Kč | | | 6 003 | 7 867 | 13 115 | 14 857 | 16 424 | 6 603 | 8 650 | 14 464 | 16 417 | |
| 2600 | 2550 50 | 90/70 | 1924 | 2751 | 3614 | 4119 | | 2157 | 3053 | 4014 | | |
| | | 70/55 | 1254 | 1802 | 2369 | 2702 | | 1402 | 1998 | 2631 | | |
| | | 55/45 | 817 | 1179 | 1551 | 1770 | | 910 | 1305 | 1722 | | |
| Kč | | | 6 509 | 8 547 | 14 270 | 16 233 | | 7 169 | 9 408 | 15 753 | | |
| 3000 | 2950 50 | 90/70 | 2220 | 3174 | 4170 | | | 2488 | 3523 | | | |
| | | 70/55 | 1447 | 2080 | 2734 | | | 1617 | 2305 | | | |
| | | 55/45 | 942 | 1361 | 1790 | | | 1050 | 1506 | | | |
| Kč | | | 7 185 | 9 453 | 15 809 | | | 7 923 | 10 419 | | | |

Model KORATHERM HORIZONTAL - M je dodáván do délky L = 2000 mm.

Ceny jsou platné pro model KORATHERM HORIZONTAL.

Model KORATHERM HORIZONTAL - M je dodáván s příplatkem 772,- Kč.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Typ | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM |
| Výška H [mm] | 588 | | | | | 662 | | | | |
| Počet profilů i [ks] | 8 | | | | | 9 | | | | |
| Jmenovitý tepelný výkon Q _N [W/m] | 595 | 853 | 1121 | 1278 | 1532 | 666 | 946 | 1245 | 1409 | 1672 |
| Teplotní exponent n [-] | 1,2363 | 1,2223 | 1,2205 | 1,2183 | 1,2010 | 1,2450 | 1,2261 | 1,2210 | 1,2187 | 1,2042 |

Hmotnost a vodní objem viz. str 22 a 23.

Charakteristická rovnice: $\Phi_l = K_f \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$



KORATHERM[®] HORIZONTAL, HORIZONTAL - M

TEPELNÝ VÝKON Q [W] PODLE EN 442 A CENA

| 20 °C | | | Typ | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H |
| | | | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM |
| Výška H [mm] | | | 884 | | | | | 958 | | | | |
| Počet profilů i [ks] | | | 12 | | | | | 13 | | | | |
| Délka L [mm] | Připoj. rozteč h [mm] | t ₁ /t ₂ [°C] | Teplný výkon Q [W]; Cena [Kč]; (středové provedení + 772 Kč) | | | | | | | | | |
| 500 | 450 50 | 90/70 | 560 | 754 | 1002 | 1101 | 1284 | 613 | 808 | 1078 | 1172 | 1363 |
| | | 70/55 | 363 | 492 | 655 | 721 | 833 | 396 | 526 | 704 | 768 | 879 |
| | | 55/45 | 234 | 320 | 428 | 472 | 540 | 256 | 343 | 459 | 503 | 566 |
| Kč | | | 3 492 | 4 589 | 7 926 | 8 541 | 9 395 | 3 734 | 4 900 | 8 471 | 9 136 | 10 026 |
| 600 | 550 50 | 90/70 | 673 | 905 | 1203 | 1321 | 1541 | 736 | 969 | 1294 | 1406 | 1635 |
| | | 70/55 | 435 | 590 | 786 | 866 | 1000 | 476 | 632 | 845 | 922 | 1055 |
| | | 55/45 | 281 | 384 | 513 | 567 | 647 | 307 | 411 | 551 | 603 | 680 |
| Kč | | | 3 740 | 4 922 | 8 490 | 9 213 | 10 128 | 4 002 | 5 258 | 9 078 | 9 862 | 10 815 |
| 700 | 650 50 | 90/70 | 785 | 1056 | 1403 | 1541 | 1798 | 859 | 1131 | 1510 | 1641 | 1908 |
| | | 70/55 | 508 | 689 | 917 | 1010 | 1166 | 555 | 737 | 986 | 1075 | 1231 |
| | | 55/45 | 328 | 449 | 599 | 661 | 755 | 358 | 480 | 643 | 704 | 793 |
| Kč | | | 3 988 | 5 252 | 9 052 | 9 886 | 10 861 | 4 270 | 5 615 | 9 685 | 10 588 | 11 606 |
| 800 | 750 50 | 90/70 | 897 | 1206 | 1603 | 1761 | 2055 | 981 | 1293 | 1725 | 1875 | 2180 |
| | | 70/55 | 580 | 787 | 1048 | 1154 | 1333 | 634 | 842 | 1127 | 1229 | 1407 |
| | | 55/45 | 375 | 513 | 684 | 756 | 863 | 409 | 548 | 735 | 804 | 906 |
| Kč | | | 4 237 | 5 584 | 9 614 | 10 558 | 11 594 | 4 539 | 5 972 | 10 293 | 11 315 | 12 395 |
| 900 | 850 50 | 90/70 | 1009 | 1357 | 1804 | 1981 | 2311 | 1104 | 1454 | 1941 | 2110 | 2453 |
| | | 70/55 | 653 | 885 | 1179 | 1299 | 1499 | 713 | 948 | 1268 | 1383 | 1583 |
| | | 55/45 | 422 | 577 | 770 | 850 | 971 | 460 | 617 | 827 | 905 | 1020 |
| Kč | | | 4 485 | 5 914 | 10 178 | 11 232 | 12 328 | 4 807 | 6 330 | 10 900 | 12 040 | 13 185 |
| 1000 | 950 50 | 90/70 | 1121 | 1508 | 2004 | 2201 | 2568 | 1227 | 1616 | 2157 | 2344 | 2725 |
| | | 70/55 | 725 | 984 | 1310 | 1443 | 1666 | 793 | 1053 | 1409 | 1536 | 1758 |
| | | 55/45 | 469 | 641 | 855 | 944 | 1079 | 511 | 685 | 919 | 1005 | 1133 |
| Kč | | | 4 733 | 6 247 | 10 741 | 11 905 | 13 061 | 5 075 | 6 688 | 11 508 | 12 767 | 13 975 |
| 1100 | 1050 50 | 90/70 | 1233 | 1659 | 2205 | 2421 | 2825 | 1349 | 1777 | 2372 | 2579 | 2998 |
| | | 70/55 | 798 | 1082 | 1441 | 1587 | 1833 | 872 | 1158 | 1550 | 1690 | 1934 |
| | | 55/45 | 516 | 705 | 941 | 1039 | 1187 | 563 | 754 | 1011 | 1106 | 1246 |
| Kč | | | 4 981 | 6 579 | 11 304 | 12 577 | 13 794 | 5 343 | 7 045 | 12 116 | 13 493 | 14 765 |
| 1200 | 1150 50 | 90/70 | 1345 | 1810 | 2405 | 2641 | 3082 | 1472 | 1939 | 2588 | 2813 | 3271 |
| | | 70/55 | 870 | 1180 | 1572 | 1731 | 1999 | 951 | 1263 | 1690 | 1843 | 2110 |
| | | 55/45 | 562 | 769 | 1026 | 1133 | 1295 | 614 | 822 | 1103 | 1206 | 1359 |
| Kč | | | 5 229 | 6 909 | 11 868 | 13 251 | 14 527 | 5 610 | 7 403 | 12 722 | 14 218 | 15 555 |
| 1400 | 1350 50 | 90/70 | 1569 | 2111 | 2806 | 3082 | 3596 | 1717 | 2262 | 3020 | 3282 | 3816 |
| | | 70/55 | 1016 | 1377 | 1834 | 2020 | 2332 | 1110 | 1474 | 1972 | 2151 | 2462 |
| | | 55/45 | 656 | 897 | 1198 | 1322 | 1511 | 716 | 959 | 1286 | 1407 | 1586 |
| Kč | | | 5 727 | 7 572 | 12 993 | 14 596 | 15 994 | 6 147 | 8 117 | 13 938 | 15 672 | 17 134 |
| 1600 | 1550 50 | 90/70 | 1794 | 2413 | 3207 | 3522 | 4082 | 1963 | 2585 | 3451 | 3751 | 4381 |
| | | 70/55 | 1161 | 1574 | 2096 | 2309 | 2682 | 1268 | 1685 | 2254 | 2458 | 2848 |
| | | 55/45 | 750 | 1025 | 1369 | 1511 | 1717 | 818 | 1096 | 1470 | 1608 | 1816 |
| Kč | | | 6 222 | 8 235 | 14 120 | 15 942 | 17 794 | 6 683 | 8 834 | 15 154 | 17 124 | 19 124 |
| 1800 | 1750 50 | 90/70 | 2018 | 2714 | 3608 | 3962 | 4542 | 2208 | 2908 | 3882 | 4182 | 4882 |
| | | 70/55 | 1306 | 1771 | 2359 | 2597 | 2972 | 1427 | 1895 | 2536 | 2736 | 3186 |
| | | 55/45 | 844 | 1153 | 1540 | 1700 | 1900 | 920 | 1233 | 1654 | 1784 | 2034 |
| Kč | | | 6 719 | 8 898 | 15 246 | 17 287 | 19 328 | 7 220 | 9 548 | 16 368 | 18 368 | 20 368 |
| 2000 | 1950 50 | 90/70 | 2242 | 3016 | 4009 | 4363 | 5043 | 2454 | 3232 | 4206 | 4506 | 5206 |
| | | 70/55 | 1451 | 1967 | 2621 | 2821 | 3246 | 1585 | 2106 | 2766 | 2966 | 3416 |
| | | 55/45 | 937 | 1281 | 1711 | 1881 | 2131 | 1023 | 1370 | 1800 | 1930 | 2230 |
| Kč | | | 7 216 | 9 560 | 16 373 | 18 373 | 20 373 | 7 756 | 10 263 | 17 076 | 19 076 | 21 076 |
| 2300 | 2250 50 | 90/70 | 2578 | 3468 | 4542 | 4896 | 5676 | 2822 | 3716 | 4800 | 5100 | 5800 |
| | | 70/55 | 1668 | 2262 | 2976 | 3226 | 3676 | 1823 | 2422 | 3136 | 3336 | 3836 |
| | | 55/45 | 1078 | 1474 | 1900 | 2050 | 2300 | 1176 | 1576 | 2000 | 2150 | 2400 |
| Kč | | | 8 402 | 10 996 | 18 373 | 20 373 | 22 373 | 9 001 | 11 777 | 19 076 | 21 076 | 23 076 |
| 2600 | 2550 50 | 90/70 | 2915 | 3921 | 5042 | 5396 | 6176 | 3190 | 4201 | 5300 | 5600 | 6300 |
| | | 70/55 | 1886 | 2558 | 3300 | 3550 | 4000 | 2061 | 2737 | 3500 | 3700 | 4200 |
| | | 55/45 | 1219 | 1666 | 2100 | 2250 | 2500 | 1330 | 1781 | 2200 | 2350 | 2600 |
| Kč | | | 9 146 | 11 990 | 19 373 | 21 373 | 23 373 | 9 805 | 12 849 | 20 076 | 22 076 | 24 076 |
| 3000 | 2950 50 | 90/70 | 3363 | 4524 | 5742 | 6096 | 6876 | 3680 | 4800 | 6000 | 6300 | 7000 |
| | | 70/55 | 2176 | 2951 | 3800 | 4050 | 4500 | 2378 | 3100 | 3900 | 4100 | 4600 |
| | | 55/45 | 1406 | 1922 | 2400 | 2550 | 2800 | 1534 | 2000 | 2500 | 2650 | 2900 |
| Kč | | | 10 140 | 13 316 | 20 373 | 22 373 | 24 373 | 10 878 | 14 249 | 21 076 | 23 076 | 25 076 |

Model KORATHERM HORIZONTAL - M je dodáván do délky L = 2000 mm.

Ceny jsou platné pro model KORATHERM HORIZONTAL.

Model KORATHERM HORIZONTAL - M je dodáván s příplatkem 772,- Kč.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Typ | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H | K10H | K11H | K20H | K21H | K22H |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM | K10HM | K11HM | K20HM | K21HM | K22HM |
| Výška H [mm] | 884 | | | | | 958 | | | | |
| Počet profilů i [ks] | 12 | | | | | 13 | | | | |
| Jmenovitý tepelný výkon Q _N [W/m] | 898 | 1213 | 1614 | 1775 | 2060 | 982 | 1299 | 1736 | 1890 | 2180 |
| Teplotní exponent n [-] | 1,2580 | 1,2349 | 1,2285 | 1,2208 | 1,2510 | 1,2624 | 1,2379 | 1,2311 | 1,2215 | 1,2666 |

Hmotnost a vodní objem viz. str. 22 a 23.

Charakteristická rovnice: $\Phi_L = K_T \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_1+c_2)H}$